

BACTER H

BACTERICIDA DE USO AGRÍCOLA

Aceite extracto de higuera (Ricinus communis) +
Aceite extracto de canela (Cinnamomum zeylanicum) +
Aceite extracto de neem (Azadirachta indica) + Extracto
de quitinasa + Extracto de lipasa

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Ingrediente	% Peso
Aceite extracto de higuera (Ricinus communis)	
Equivalente a 231.66 g de aceite extracto de higuera/L	22.00 %
Aceite extracto de canela (Cinnamomum zeylanicum) (al 62%)	
Equivalente a 204 g de cinamaldehído/L	32.40 %
Aceite extracto de neem (Azadirachta indica) (al 0.53%)	
Equivalente a 0.43 g de azadiractina/L	8.00 %
Extracto de quitinasa	
Equivalente a 223.37 g de extracto de quitinasa/L	22.00 %
Extracto de lipasa	
Equivalente a 56.86 g de extracto de lipasa/L	5.60 %

Ingredientes Inertes:

Diluyente	10.00 %
TOTAL	100.00 %

INFORMACIÓN GENERAL

BACTER H es un bactericida agrícola de origen botánico, que actúa sobre la plaga y en los cultivos mencionados en el cuadro de recomendaciones.

PRIMEROS AUXILIOS

Aleje a la persona de área contaminada. Si el producto entra en contacto con los ojos, lávelos con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Si entra en contacto con la piel lavar las partes afectadas. Consulte a su médico. Si es inhalado retírese de la zona de peligro. Si es ingerido, de a beber agua, leche o leche de magnesia, induzca el vómito hasta que sea claro y mantenga al paciente en reposo y procure asistencia médica, si el paciente este inconsciente, colóquelo en posición lateral con la cabeza baja, asegúrese que pueda respirar sin dificultad y no trate de introducir nada por la boca.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo químico pertenece al grupo de plaguicidas botánicos. si se ingirió el tratamiento es sintomático. puede ocasionar ligera irritación o enrojecimiento en piel y ojos. no hay antídoto específico. los signos y síntomas de intoxicación común se tienen que es corrosivo a los ojos, mucosas, piel y tracto respiratorio puede causar alergia por contacto. Hiperbilirrubinemia, náusea, vomito o choque.

ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente original cerrado herméticamente en un lugar fresco, seco y ventilado. Proteger contra daño físico. Aislar de sustancias incompatibles.

INSTRUCCIONES GENERALES

Agite el envase antes de usar. Abra el envase de **BACTER H** girando la tapa hasta romper el arillo de seguridad, con la misma tapa de forma invertida colóquela sobre el sello de seguridad presionando y girándola para romper totalmente el sello. Añada un poco de agua al tanque de la aspersora, aparte hacer una pre-mezcla con la cantidad a usar de **BACTER H** remueva (nunca con las manos) hasta lograr una buena emulsión. Después llene el tanque con agua mientras continúa agitando hasta lograr una emulsión homogénea. Mantenga agitando mientras realiza la aplicación. Para conseguir un control efectivo, se debe lograr una buena cobertura de los cultivos tratados. Se recomienda calibre su equipo de aplicación dependiendo la etapa fenológica del cultivo.

Para uso exclusivo en los cultivos, enfermedades y dosis aquí recomendadas. atodos y hongos fitopatógenos

Dosis	Cultivo	Plaga
2 - 4 L/ha	Jitomate, Chile, Chile Bell, Berenjena, Tomate de cáscara, Papa y Tabaco	MANCHA NEGRA <i>Pseudomonas syringae pv. Lachrymans</i>

Observaciones: Realizar 3 aplicaciones a intervalos de 7 días. Iniciar las aplicaciones cuando se detecten los primeros síntomas.

Tiempo de reentrada a la zona tratada: cuando seque el producto.

Intervalo de Seguridad: Sin límite (días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha).

Incompatibilidad: No se recomienda mezclar **BACTER H** con otros plaguicidas.

CONTRAINDICACIONES

Aplicar en condiciones climáticas favorables, no en horas de máxima insolación No aplicar si se pronostica lluvias dentro de las 4 horas después de la aplicación. No aplicar con velocidad de viento superior a los 10 Km/hora. Preferentemente realizar la aplicación en las mañanas o por las tardes, a favor del viento. **BACTER H**, no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

MANEJO DE RESISTENCIA

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación. Evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y deferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Usar equipo de protección personal completo (lentes de poliacetato, guantes de neopreno, ropa gruesa 100% algodón, botas industriales y mascarilla con filtros para niebla).

- No coma, beba o fume cuando este manipulando este producto.
 - No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes.
 - Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos.
 - Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos.
 - No almacene en casas habitación.
 - No use el producto sin el equipo de protección adecuado.
 - Los menores de 18 años no deben manejar este producto.
 - Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia.
 - No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos y piel.
 - No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes, use un trozo de madera u otro material apropiado.
 - No destape la boquilla con la boca.
- Puede ser nocivo por el contacto con la piel o en caso de ingestión.
En caso de intoxicación, lleve al paciente con el médico y muéstrele esta etiqueta.

PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos.
- Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento o al plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT.
- En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (por ejemplo, tierra o arcilla), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano.
- Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla para aplicación.

GARANTÍA

AGRODISEÑO no otorga garantía por los resultados derivados del uso, manejo y aplicación del producto, ya que se encuentran fuera de su control.

Se garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en la etiqueta.

CONTACTO

Tel. +52 (667) 750 8580
ventas@agrodismx
www.agrodismx