



NUTRIENTE VEGETAL FOLIAR LÍQUIDO

## COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Nitrógeno (N) .....	114.75 g/L
Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) .....	80.00 g/L
Potasio (K <sub>2</sub> O) .....	60.00 g/L
Azufre (S) .....	2.30 g/L
Calcio (Ca) .....	0.25 g/L
Magnesio (Mg) .....	0.25 g/L
Boro (B) .....	0.36 g/L
Zinc (Zn) .....	0.80 g/L
Fierro (Fe) .....	0.50 g/L
Manganeso (Mn) .....	0.36 g/L
Cobre (Cu) .....	0.40 g/L
Molibdeno (Mo) .....	0.05 g/L
Cobalto (Co) .....	0.02 g/L
Yuca .....	5.00 %
Aminoácidos .....	2.00 %

## INFORMACIÓN GENERAL

**MACROMIC 11-8-6** es una fórmula especial concentrada de nutrimentos que contiene vitaminas y fitohormonas que actúan estimulando los procesos metabólicos de las plantas, vigorizándolas al proporcionarles los nutrimentos indispensables para su buen desarrollo. La planta los aprovecha íntegramente y su efecto se manifiesta en cultivos vigorosos y cosechas más abundantes.

**MACROMIC 11-8-6** ayuda a resolver deficiencias de microelementos frecuentes en zonas con agua duras. Para optimizar los resultados del producto, aplíquelo cuando los cultivos están en etapas de desarrollo vegetativo o en producción intensiva.

## INSTRUCCIONES GENERALES

Para preparar el producto, calibrar el equipo de aplicación. En un recipiente aparte, colocar una pequeña cantidad de agua, agregar la dosis necesaria del producto y agitar. Posteriormente vaciar la pre- mezcla al tanque del equipo y agregar la totalidad del agua.

## APLICACIONES GENERALES

Cultivo	Observaciones	Dosis* / ha
Alfalfa	La aplicación debe hacerse 10 días posteriores a cada corte.	
Trigo, cebada y avena	Hacer la primera aplicación cuando las plantas han tomado 4 - 5 hojas. Repetir al embuche.	
Chile, melón, pepino, sandía, jitomate y col	Se debe comenzar con la dosis baja, de 2 a 5 días después del trasplante. Después aplicar 1 a 2 aspersiones durante el desarrollo vegetativo a un intervalo de 15 días. Luego durante la floración para promover el amarre de frutos.	2.0 a 4.0 L
Maíz, sorgo, papa y soya	Realizar 3 aplicaciones a intervalo semanal durante el desarrollo vegetativo.	
Aguacatero, cacao, cítricos, ciruelo, duraznero, manzano, papayo, guayabo, mango, nogal, vid y banano	Iniciar las aplicaciones cuando empiece la brotación de yemas. Tratamientos adicionales se hacen poco antes de la floración, fructificación y cuando los frutos empiezan a madurar. Realizar aplicaciones en post-cosecha.	20 a 40 ml/10 L
Ornamentos y viveros	Realizar las aplicaciones en las horas frescas del día.	

\*La variación de la dosis dependerá del desarrollo vegetativo de los cultivos.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Personas menores de 18 años no deben manejar ni aplicar este producto. Manéjese con equipo completo de protección: mascarilla, guantes y ropa protectora. No coma, beba o fume durante su manejo y aplicación. Después de aplicarlo, báñese o lávese bien con agua y jabón y cámbiese de ropa.

## ADVERTENCIAS SOBRE RIESGOS

No se almacene frente a productos alimenticios. No se utilice el envase. No se deje al alcance de los niños.

## PRIMEROS AUXILIOS

Si la intoxicación fue por ingestión y el paciente está consciente, induzca el vómito introduciendo un dedo en la garganta. Si fue por contacto, quite las prendas impregnadas y lávelo, abríguelo y recuéstelo en un lugar ventilado. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia durante 15 minutos. Si esta inconsciente, no administre nada por la boca y vigile que respire sin dificultad.

## INCOMPATIBILIDAD

No mezclar **MACROMIC 11-8-6** con productos de fuerte reacción alcalina. En caso de que sea necesario, solo deberá mezclarse con productos registrados y en los cultivos permitidos por la autoridad competente. Antes de realizar la mezcla, es necesario realizar pruebas previas de compatibilidad.

## ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Transporte y almacene este producto en su envase original, perfectamente cerrado y etiquetado, en un lugar seguro, lejos del calor o fuego directo, nunca con alimentos, ropa o forrajes.

## GARANTÍA

**AGRODISEÑO** no otorga garantía por los resultados derivados del uso, manejo y aplicación del producto, ya que se encuentran fuera de su control. Se garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en la etiqueta.

## CONTACTO

Tel. +52 (667) 750 8580  
ventas@agrodiseño.mx  
www.agrodiseño.mx